



8

SERBATOI TANKS

I nostri serbatoi sono studiati per adattarsi alle tantissime configurazioni dei telai di veicoli industriali.

Per montaggio nel contro telaio, laterale o retro cabina la nostra gamma è particolarmente versatile per meglio agevolare l'installazione dei nostri kit idraulici sui veicoli industriali.

Le versioni aggiuntive con filtrazione sulla tubazione di ritorno al serbatoio o con montaggio delle valvole distributrici direttamente sul serbatoio completano la nostra offerta, proponendo soluzioni orientate alla più ampia flessibilità ed alla semplicità di montaggio.

Our tanks are designed for fitting to the most configurations of the industrial vehicles' chassis. Our range is very versatile for helping the installation of our hydraulic kits on the industrial vehicles, in case of underbody, side or rear mounting.

The additional models with filtering on the return pipe to the tank or with mounting of the distribution valves directly on the tank, complete our proposals, offering solutions for a greater flexibility and an easier assembly.

SERBATOIO OLIO SOTTO-CASSONE
UNDERBODY MOUNTED OIL TANK

CODICE DI ORDINAZIONE / ORDERING CODE

SB S A XXX D G O S

COLORE / COLOUR
G = GRIGIO / GREY

ALLESTIMENTO / EQUIPMENT
SERBATOIO PREDISPOSTO PER FILTRO CON TAPPO SFIATO
PREARRANGED FOR FILTER TANK WITH BREATHER PLUG

CAPACITÀ SERBATOIO (lt) / TANK CAPACITY (lt)

MATERIALE / MATERIAL
A = ACCIAIO / STEEL

S = MONTAGGIO SOTTO-CASSONE / UNDERBODY MOUNTED

MODELLO / MODEL





SB PF 21

SB PF 47

SB PF 34

SB PF 60


8



Rubinetto a sfera
orientabile
Adjustable ball valve

Tappo carico
olio con filtro
Oil plug with filter

N° 4 fori Ø 12
No. 4 holes Ø 12



N° 2 fori M8
No. 2 holes M8

A RICHIESTA / ON REQUEST

TAPPO CARICO OLIO
CON FILTRO
OIL PLUG WITH FILTER
COD. 099013390R0



A RICHIESTA / ON REQUEST

RUBINETTO A SFERA
ORIENTABILE
ADJUSTABLE BALL VALVE



Vedi pagina / See page 217

**SERBATOIO OLIO SOTTO-CASSONE
UNDERBODY MOUNTED OIL TANK**
CARATTERISTICHE E DATI TECNICI / SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA

CODICE CODE	CAPACITÀ CAPACITY (litri / litres)	DIMENSIONI / DIMENSIONS									
		A	B	C	D	E	F	G	X	H	L
SBSA021DG0S	21 lt	350	320	210	60	1" ¼	105	80	275	140	230
SBSA034DG0S	34 lt	350	520	210	60	1" ¼	105	80	275	140	230
SBSA047DG0S	47 lt	360	500	290	60	1" ½	125	130	260	190	190
SBSA060DG0S	60 lt	360	640	290	60	1" ½	155	200	260	190	190

- Serbatoi in materiale metallico colore standard grigio (a richiesta altre tipologie e accessori).
- Metallic oil tank- standard colour: grey (other versions and accessories available upon request).

8

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
913SKP00001	Piastra di chiusura e scarico da 3/4" per serbatoi da 21 lt e 34 lt. <i>Cover kit with 3/4" return hole for tanks 21 lt/34 lt.</i>
30KFPF05000	Piastra montaggio distributore DM50/DM70 serbatoi da 21 lt e 34 lt. <i>Plate kit for DM50/DM70 mounting for tanks 21 lt/34 lt.</i>
30KFPF04000	Piastra montaggio distributore DM50/DM70 serbatoi da 47 lt e 60 lt. <i>Plate kit for DM50/DM70 mounting for tanks 47 lt/60 lt.</i>
913SKP00002	Piastra di chiusura e scarico da 3/4" per serbatoi da 47 lt e 60 lt. <i>Cover kit with 3/4" return hole for tanks 47 lt/60 lt.</i>
900FR000001	Filtro di ritorno. <i>Return filter.</i>

SERBATOIO OLIO RETRO-CABINA REAR MOUNTED OIL TANK

CODICE DI ORDINAZIONE / ORDERING CODE

ST R N XXX K G 0 0

MATERIALE / MATERIAL
G = ACCIAIO (GRIGIO) / STEEL (GREY)

ALLESTIMENTO / EQUIPMENT
PREDISPOSTO PER FLEXYKIT
PREARRANGED FOR FLEXYKIT

CAPACITÀ SERBATOIO (lt) / TANK CAPACITY (lt)

R = MONTAGGIO RETRO-CABINA / REAR MOUNTED

MODELLO / MODEL




8

ST PF 100

ST PF 160

ST PF 135

ST PF 200



A RICHIESTA / ON REQUEST

RUBINETTO A SFERA
ORIENTABILE 1" 1/2 G
ADJUSTABLE BALL
VALVE 1" 1/2 G



Vedi pagina / See page 217

A RICHIESTA / ON REQUEST

TAPPO CARICO OLIO **ALTO**
CON FILTRO
HIGH OIL PLUG WITH FILTER
COD. 907TSC00001



TAPPO CARICO OLIO **BASSO**
CON FILTRO
LOW OIL PLUG WITH FILTER
COD. 099013390R0



**SERBATOIO OLIO RETRO-CABINA
REAR MOUNTED OIL TANK**
CARATTERISTICHE E DATI TECNICI / SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA

CODICE CODE	CAPACITÀ NOMINALE RATED CAPACITY (litri / litres)	CAPACITÀ UTILE MAX MAX USEFUL CAPACITY (litri / litres) A	CAPACITÀ INDICATIVA DI RIEMPIMENTO INDICATIVE FILLING-UP CAPACITY (litri / litres) B	DIMENSIONI DIMENSIONS X (mm)
STRN100KG00	100 lt	83 lt	87 lt	640
STRN135KG00	135 lt	113 lt	118 lt	840
STRN160KG00	160 lt	132 lt	139 lt	1084
STRN200KG00	200 lt	165 lt	174 lt	1300

- Colore standard grigio. Altri colori su richiesta con sovrapprezzo.
- Standard colour grey. Other colours on demand with overprice.

8
STAFFE / BRACKETS
**CODICE / CODE
STARET00000**

**FORI DI INSTALLAZIONE
HOLES FOR FITTING**

SERBATOIO OLIO LATERALE SIDE MOUNTED OIL TANK

CODICE DI ORDINAZIONE / ORDERING CODE

SP L X XXX K G 0 0

COLORE / COLOUR

G = GRIGIO / GREY

ALLESTIMENTO / EQUIPMENT

SERBATOIO BASE + TAPPO SFIATO

STANDARD TANK + BREATHER PLUG

CAPACITÀ SERBATOIO (lt) / TANK CAPACITY (lt)

MATERIALE / MATERIAL

A = ACCIAIO / STEEL

L = ALLUMINIO / ALUMINIUM

L = MONTAGGIO LATERALE / SIDE MOUNTING



MODELLO / MODEL




SPL 090 A

SPL 100 A

SPL 120 A



VISTA PARZIALE DA A
PARTIAL VIEW FROM A



A RICHIESTA / ON REQUEST

RUBINETTO A SFERA
ORIENTABILE 1" 1/2 G

ADJUSTABLE BALL
VALVE 1" 1/2 G



Vedi pagina / See page 217

A RICHIESTA / ON REQUEST

TAPPO CARICO OLIO **ALTO**
CON FILTRO

HIGH OIL PLUG WITH FILTER
COD. 907TSC00001

TAPPO CARICO OLIO **BASSO**
CON FILTRO

LOW OIL PLUG WITH FILTER
COD. 099013390R0




**SERBATOIO OLIO LATERALE
SIDE MOUNTED OIL TANK**
CARATTERISTICHE E DATI TECNICI / SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA

CODICE SERBATOIO ACCIAIO STEEL TANK CODE	CODICE SERBATOIO ALLUMINIO ALUMINIUM TANK CODE	CAPACITÀ NOMINALE RATED CAPACITY (litri / litres)	CAPACITÀ UTILE MAX MAX USEFUL CAPACITY (litri / litres) A	CAPACITÀ INDICATIVA DI RIEMPIMENTO INDICATIVE FILLING-UP CAPACITY (litri / litres) B	DIMENSIONI DIMENSIONS X (mm)
SPLA090KG00	SPLL090KG00	90 lt	64 lt	78 lt	350
SPLA100KG00	SPLL100KG00	100 lt	71 lt	87 lt	400
SPLA120KG00	SPLL120KG00	120 lt	87 lt	105 lt	450


- Serbatoi in materiale metallico colore standard grigio
(a richiesta altre tipologie e accessori).
- Metallic oil tank standard colour: grey
(other versions and accessories available upon request).

8
STAFFE / BRACKETS

CODICE / CODE
STA50640A45 (passo/pitch 45 mm)


**DIMENSIONI FORI PER IL FISSAGGIO DELLE STAFFE
HOLE SIZE FOR BRACKET FASTENING**

passo 45 mm (STANDARD) / 45 mm pitch (STANDARD)



Per la scelta del kit fissaggio al telaio sui veicoli DAF, MAN, MERCEDES, SCANIA, IVECO, RENAULT vedi sezione accessori da pag. 200.
For selecting the chassis mounting kit on vehicles DAF, MAN, MERCEDES, SCANIA, IVECO, RENAULT see accessories section from page 200.

SERBATOIO OLIO LATERALE SIDE MOUNTED OIL TANK

CODICE DI ORDINAZIONE / ORDERING CODE

SP L X 250 K G 0 0

COLORE / COLOUR
G = GRIGIO / GREY

ALLESTIMENTO / EQUIPMENT
PREDISPOSTO PER FLEXYKIT
PREARRANGED FOR FLEXYKIT

CAPACITÀ SERBATOIO (lt) / TANK CAPACITY (lt)

MATERIALE / MATERIAL

A = ACCIAIO / STEEL



L = ALLUMINIO / ALUMINIUM

L = MONTAGGIO LATERALE / SIDE MOUNTING


MODELLO / MODEL



SPL 250 A



VISTA PARZIALE DA A
PARTIAL VIEW FROM A



A RICHIESTA / ON REQUEST

RUBINETTO A SFERA
ORIENTABILE 1" 1/2 G

ADJUSTABLE BALL
VALVE 1" 1/2 G



Vedi pagina / See page 217

A RICHIESTA / ON REQUEST

TAPPO CARICO OLIO **ALTO**
CON FILTRO

HIGH OIL PLUG WITH FILTER
COD. 907TSC00001

TAPPO CARICO OLIO **BASSO**
CON FILTRO

LOW OIL PLUG WITH FILTER
COD. 099013390R0




**SERBATOIO OLIO LATERALE
SIDE MOUNTED OIL TANK**
CARATTERISTICHE E DATI TECNICI / SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA

CODICE SERBATOIO ACCIAIO <i>STEEL TANK CODE</i>	CODICE SERBATOIO ALLUMINIO <i>ALUMINIUM TANK CODE</i>	CAPACITÀ NOMINALE <i>RATED CAPACITY</i> (litri / litres)	CAPACITÀ UTILE MAX <i>MAX USEFUL CAPACITY</i> (litri / litres) A	CAPACITÀ INDICATIVA DI RIEMPIMENTO <i>INDICATIVE FILLING-UP CAPACITY</i> (litri / litres) B	DIMENSIONI <i>DIMENSIONS</i> X (mm)
SPLA250KG00	SPLL250KG00	250 lt	176 lt	218 lt	590


- Serbatoi in materiale metallico colore standard grigio (a richiesta altre tipologie e accessori).
- Metallic oil tank- standard colour: grey (other versions and accessories available upon request).

8
STAFFE / BRACKETS

CODICE / CODE
STA6370A100 (passo/pitch 45 - 50 mm)



**DIMENSIONI FORI PER IL FISSAGGIO DELLE STAFFE
HOLE SIZE FOR BRACKET FASTENING**



Per la scelta del kit fissaggio al telaio sui veicoli DAF, MAN, MERCEDES, SCANIA, IVECO, RENAULT vedi sezione accessori da pag. 200.
For selecting the chassis mounting kit on vehicles DAF, MAN, MERCEDES, SCANIA, IVECO, RENAULT see accessories section from page 200.

SERBATOIO OLIO LATERALE SIDE MOUNTED OIL TANK

CODICE DI ORDINAZIONE / ORDERING CODE

SP L X XXX K G OS

COLORE / COLOUR

G = GRIGIO (per serbatoio ACCIAIO)
NEUTRO (PER SERBATOIO ALLUMINIO)
GREY (for STEEL tank)
NEUTRAL (for ALUMINIUM tank)

ALLESTIMENTO / EQUIPMENT

CAPACITÀ SERBATOIO (lt) / TANK CAPACITY (lt)

MATERIALE / MATERIAL

A = ACCIAIO / STEEL

L = ALLUMINIO / ALUMINIUM

L = MONTAGGIO LATERALE / SIDE MOUNTING

MODELLO / MODEL




8

SPL 135 K



SPL 170 K

SPL 150 K

SPL 200 K



VISTA PARZIALE DA A
PARTIAL VIEW FROM A



A RICHIESTA / ON REQUEST

RUBINETTO A SFERA
ORIENTABILE 1" 1/2 G
ADJUSTABLE BALL
VALVE 1" 1/2 G



Vedi pagina / See page 217

A RICHIESTA / ON REQUEST

TAPPO CARICO
OLIO **ALTO**
CON FILTRO
HIGH OIL PLUG
WITH FILTER

COD.
907TSC00001

TAPPO CARICO
OLIO **BASSO**
CON FILTRO
LOW OIL PLUG
WITH FILTER

COD.
099013390R0





**SERBATOIO OLIO LATERALE
SIDE MOUNTED OIL TANK**
CARATTERISTICHE E DATI TECNICI / SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA

CODICE SERBATOIO ACCIAIO <i>STEEL TANK CODE</i>	CODICE SERBATOIO ALLUMINIO <i>ALUMINIUM TANK CODE</i>	CAPACITÀ NOMINALE <i>RATED CAPACITY</i> (litri / litres)	CAPACITÀ UTILE MAX <i>MAX USEFUL CAPACITY</i> (litri / litres) A	CAPACITÀ INDICATIVA DI RIEMPIMENTO <i>INDICATIVE FILLING-UP CAPACITY</i> (litri / litres) B	DIMENSIONI <i>DIMENSIONS</i> X (mm)
SPLA135KG0S	SPLL135KG0S	135 lt	93 lt	118 lt	350
SPLA150KG0S	SPLL150KG0S	150 lt	103 lt	131 lt	400
SPLA170KG0S	SPLL170KG0S	170 lt	116 lt	148 lt	450
SPLA200KG0S	SPLL200KG0S	200 lt	138 lt	174 lt	500

8
STAFFE / BRACKETS

CODICE / CODE
EF240B7600G (passo/pitch 45 - 50 mm)


**DIMENSIONI FORI PER IL FISSAGGIO DELLE STAFFE
HOLE SIZE FOR BRACKET FASTENING**


**FISSARE CON MINIMO 3 VITI PER OGNI STAFFA
MOUNT BY MEANS OF 3 SCREWS FOR EACH BRACKET AT LEAST**

Per la scelta del kit fissaggio al telaio sui veicoli DAF, MAN, MERCEDES, SCANIA, IVECO, RENAULT vedi sezione accessori da pag. 200.
For selecting the chassis mounting kit on vehicles DAF, MAN, MERCEDES, SCANIA, IVECO, RENAULT see accessories section from page 200.

SERBATOIO OLIO LATERALE
SIDE MOUNTED OIL TANK

per veicolo a metano Iveco Stralis NPG Natural Power
for Iveco Stralis NPG Natural Power methane vehicle

CODICE DI ORDINAZIONE / ORDERING CODE

SP L X 170 M G OS

COLORE / COLOUR

G = GRIGIO (per serbatoio ACCIAIO)
NEUTRO (PER SERBATOIO ALLUMINIO)
GREY (for STEEL tank)
NEUTRAL (for ALUMINIUM tank)

ALLESTIMENTO / EQUIPMENT

CAPACITÀ SERBATOIO (lt) / TANK CAPACITY (lt)

MATERIALE / MATERIAL

A = ACCIAIO / STEEL

L = ALLUMINIO / ALUMINIUM


L = MONTAGGIO LATERALE / SIDE MOUNTING

MODELLO / MODEL

NEW



SPL 170 M



A RICHIESTA / ON REQUEST

RUBINETTO A SFERA
ORIENTABILE 1" 1/2 G
ADJUSTABLE BALL
VALVE 1" 1/2 G



Vedi pagina / See page 217

A RICHIESTA / ON REQUEST

TAPPO CARICO
OLIO ALTO
CON FILTRO
HIGH OIL PLUG
WITH FILTER

COD.
907TSC00001

TAPPO CARICO
OLIO BASSO
CON FILTRO
LOW OIL PLUG
WITH FILTER

COD.
099013390R0



per veicolo a metano Iveco Stralis NPG Natural Power
for Iveco Stralis NPG Natural Power methane vehicle

SERBATOIO OLIO LATERALE
SIDE MOUNTED OIL TANK


CARATTERISTICHE E DATI TECNICI / SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA

CODICE SERBATOIO ACCIAIO <i>STEEL TANK CODE</i>	CODICE SERBATOIO ALLUMINIO <i>ALUMINIUM TANK CODE</i>	CAPACITÀ NOMINALE <i>RATED CAPACITY</i> (litri / litres)	CAPACITÀ UTILE MAX <i>MAX USEFUL CAPACITY</i> (litri / litres) A	CAPACITÀ INDICATIVA DI RIEMPIMENTO <i>INDICATIVE FILLING-UP CAPACITY</i> (litri / litres) B	DIMENSIONI <i>DIMENSIONS</i> X (mm)
SPLA170MG0S	SPLL170MG0S	170 lt	116 lt	148 lt	430


8

STAFFE / BRACKETS

CODICE / CODE
EF240B7600G (passo/pitch 45 - 50 mm)



DIMENSIONI FORI PER IL FISSAGGIO DELLE STAFFE
HOLE SIZE FOR BRACKET FASTENING




FISSARE CON MINIMO 3 VITI PER OGNI STAFFA
MOUNT BY MEANS OF 3 SCREWS FOR EACH BRACKET AT LEAST

Per il kit di fissaggio al telaio specifico per questo serbatoio, vedi pagina successiva.
For the fastening kit to the chassis proper for this tank, please see next page.



per veicolo a metano Iveco Stralis NPG Natural Power
for Iveco Stralis NPG Natural Power methane vehicle

LAMIERA FISSAGGIO STAFFE IVECO 460
FASTENING PLATE FOR BRACKETS IVECO 460

CODICE / CODE **199011710000**



CODICE / CODE **KMSIV000002**




RIF. / REF.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.TÀ / Q.TY
1	Lamiera fissaggio staffe / <i>Fastening plate for brackets</i> IVECO 460	1
2	Dado esagonale flangiato / <i>Flanged hexagonal nut</i> M14 EN 1661 8,8 ZB	10
3	CO 553 Rondella piana / Flat washer 14 UNI 6592	5 (+5)
4	Vite TE flangiata zincata / <i>Galvanized flanged TE screw</i> M14x40 10.9	1
5	Vite / Screw TE M14X90 UNI 5737 10.9 Geomet	5

per veicolo a metano Iveco Stralis NPG Natural Power
for Iveco Stralis NPG Natural Power methane vehicle

SERBATOIO OLIO LATERALE
SIDE MOUNTED OIL TANK

KIT TUBAZIONI COMPLETO / COMPLETE HOSE KIT



8

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
QHMKBKS2300	Per pompa ad ingranaggi serie FZH - 2 tubi / For FZH gear pump series - 2 hoses
QHBKBS2300	Per pompa ad ingranaggi serie BPH - 2 tubi / For BPH gear pump series - 2 hoses

SERBATOIO OLIO LATERALE
SIDE MOUNTED OIL TANK

con piastra laterale per fissaggio distributore
with side plate for fixing distributor

CODICE DI ORDINAZIONE / ORDERING CODE

SP L X XXX P G 00

COLORE / COLOUR

G = GRIGIO (per serbatoio ACCIAIO)
NEUTRO (PER SERBATOIO ALLUMINIO)
GREY (for STEEL tank)
NEUTRAL (for ALUMINIUM tank)

ALLESTIMENTO / EQUIPMENT

CAPACITÀ SERBATOIO (lt) / TANK CAPACITY (lt)

MATERIALE / MATERIAL

A = ACCIAIO / STEEL

L = ALLUMINIO / ALUMINIUM

L = MONTAGGIO LATERALE / SIDE MOUNTING

MODELLO / MODEL

NEW





SPL 135 P

SPL 170 P

SPL 150 P

SPL 200 P



Rubinetto a sfera orientabile
Adjustable ball valve

A RICHIESTA / ON REQUEST

TAPPO CARICO
OLIO **ALTO**
CON FILTRO
HIGH OIL PLUG
WITH FILTER

COD.
907TSC00001

TAPPO CARICO
OLIO **BASSO**
CON FILTRO
LOW OIL PLUG
WITH FILTER

COD.
099013390R0




A RICHIESTA / ON REQUEST

RUBINETTO A SFERA ORIENTABILE 1" 1/2 G
ADJUSTABLE BALL VALVE 1" 1/2 G



Vedi pagina / See page 217



Tappo carico olio con filtro
Oil plug with filter

con piastra laterale per fissaggio distributore
with side plate for fixing distributor

SERBATOIO OLIO LATERALE
SIDE MOUNTED OIL TANK


CARATTERISTICHE E DATI TECNICI / SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA

CODICE SERBATOIO ACCIAIO <i>STEEL TANK CODE</i>	CODICE SERBATOIO ALLUMINIO <i>ALUMINIUM TANK CODE</i>	CAPACITÀ NOMINALE <i>RATED CAPACITY</i> (litri / litres)	CAPACITÀ UTILE MAX <i>MAX USEFUL CAPACITY</i> (litri / litres) A	CAPACITÀ INDICATIVA DI RIEMPIMENTO <i>INDICATIVE FILLING-UP CAPACITY</i> (litri / litres) B	DIMENSIONI <i>DIMENSIONS</i> X (mm)
SPLA135PG00	SPLL135PG00	135 lt	93 lt	118 lt	350
SPLA150PG00	SPLL150PG00	150 lt	103 lt	131 lt	400
SPLA170PG00	SPLL170PG00	170 lt	116 lt	148 lt	450
SPLA200PG00	SPLL200PG00	200 lt	138 lt	174 lt	500


8

STAFFE / BRACKETS

CODICE / CODE
STA6370A100 (passo/pitch 45 - 50 mm)



DIMENSIONI FORI PER IL FISSAGGIO DELLE STAFFE
HOLE SIZE FOR BRACKET FASTENING



FISSARE CON MINIMO 3 VITI PER OGNI STAFFA
MOUNT BY MEANS OF 3 SCREWS FOR EACH BRACKET AT LEAST

Per la scelta del kit fissaggio al telaio sui veicoli DAF, MAN, MERCEDES, SCANIA, IVECO, RENAULT vedi sezione accessori da pag. 200.
For selecting the chassis mounting kit on vehicles DAF, MAN, MERCEDES, SCANIA, IVECO, RENAULT see accessories section from page 200.

SERBATOIO OLIO LATERALE
SIDE MOUNTED OIL TANK

per IVECO STRALIS montaggio sopra porta ruota
for IVECO STRALIS fitting over wheel clamp

CODICE DI ORDINAZIONE / ORDERING CODE

SP L X XXX R G 00

COLORE / COLOUR

G = GRIGIO (per serbatoio ACCIAIO)
GREY (for STEEL tank)
NEUTRO (per serbatoio ACCIAIO
INOX FIORETTATO)
NEUTRAL (for FLOWERED STAINLESS STEEL tank)

MONTAGGIO SOPRA PORTA RUOTA / FITTING ABOVE SPARE WHEEL

CAPACITÀ SERBATOIO (lt) / TANK CAPACITY (lt)

MATERIALE / MATERIAL

I = ACCIAIO INOX FIORETTATO / FLOWERED STAINLESS STEEL

A = ACCIAIO / STEEL

L = MONTAGGIO LATERALE / SIDE MOUNTING




MODELLO / MODEL



NEW

SPL 160 R

SPL 190 R




A RICHIESTA / ON REQUEST

**RUBINETTO A SFERA
ORIENTABILE 1" 1/2 G**
**ADJUSTABLE BALL
VALVE 1" 1/2 G**



Vedi pagina / See page 217

Sede tappo riempimento filtro aria
Air filter filling cap



Tappo carico olio con filtro
Oil plug with filter

A RICHIESTA / ON REQUEST

**TAPPO CARICO
OLIO ALTO
CON FILTRO**
**HIGH OIL PLUG
WITH FILTER**

COD.
907TSC00001

**TAPPO CARICO
OLIO BASSO
CON FILTRO**
**LOW OIL PLUG
WITH FILTER**

COD.
099013390R0



per IVECO STRALIS montaggio sopra porta ruota
for IVECO STRALIS fitting over wheel clamp


SERBATOIO OLIO LATERALE
SIDE MOUNTED OIL TANK

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI / SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA


CODICE SERBATOIO ACCIAIO INOX FIORETTATO <i>FLOWERED STAINLESS STEEL TANK CODE</i>	CODICE SERBATOIO ACCIAIO <i>STEEL TANK CODE</i>	CAPACITÀ NOMINALE <i>RATED CAPACITY</i> (litri / litres)	CAPACITÀ UTILE MAX <i>MAX USEFUL CAPACITY</i> (litri / litres) A	DIMENSIONI <i>DIMENSIONS</i> X (mm)
SPLI160RG00	SPLA160RG00	160 lt	130 lt	1040
SPLI190RG00	SPLA190RG00	190 lt	160 lt	1220

STAFFE / BRACKETS

CODICE / CODE
2052571A100




DIMENSIONI FORI PER IL FISSAGGIO DELLE STAFFE
HOLE SIZE FOR BRACKET FASTENING



FISSARE CON 3 VITI PER OGNI STAFFA
MOUNT BY MEANS OF 3 SCREWS FOR EACH BRACKET

KIT FISSAGGIO AL TELAIO / CHASSIS MOUNTING KIT

CODICE / CODE 30KFS000001



Si consiglia di abbassare di un foro il supporto ruota.
It is recommended to fit the wheel bracket in the next lower available hole.

RIF. REF.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.TÀ Q.TY
1	Distanziale / <i>Spacer</i> 80x80	2
2	Vite flangiata / <i>Flanged screw</i> TE M14X120 UNI EN1665	6
3	Dado flangiato / <i>Flanged nut</i> M14 UNI EN1661	6

Per il kit spostamento bombola specifico per questo serbatoio, vedi pagina successiva.
For the bottle displacement kit proper for this tank, please see next page.

per IVECO STRALIS montaggio sopra porta ruota
for IVECO STRALIS fitting over wheel clamp

SERBATOIO OLIO LATERALE
SIDE MOUNTED OIL TANK

KIT TUBAZIONI COMPLETO / COMPLETE HOSE KIT



CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
24200000007	Per pompa ad ingranaggi serie FZH - 1 tubo For FZH gear pump series - 1 hose
24200000008	Per pompa ad ingranaggi serie FZH - 2 tubi For FZH gear pump series - 2 hoses

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
24200000009	Per pompa ad ingranaggi serie BPH - 1 tubo For BPH gear pump series - 1 hose
24200000010	Per pompa ad ingranaggi serie BPH - 2 tubi For BPH gear pump series - 2 hoses

SERBATOIO OLIO LATERALE DOPPIA ASPIRAZIONE
DOUBLE SUCTION SIDE MOUNTED OIL TANK

NEW

CODICE DI ORDINAZIONE / ORDERING CODE

SP L X 250 2A 0 0

DOPPIA ASPIRAZIONE / DOUBLE SUCTION
CAPACITÀ SERBATOIO (lt) / TANK CAPACITY (lt)

MATERIALE / MATERIAL

A = ACCIAIO / STEEL


L = ALLUMINIO / ALUMINIUM

L = MONTAGGIO LATERALE / SIDE MOUNTING



MODELLO / MODEL



SPL 250 2A



Rubinetto a sfera orientabile
Adjustable ball valve



Tappo carico olio con filtro
Oil plug with filter

A RICHIESTA / ON REQUEST

RUBINETTO A SFERA
ORIENTABILE 1" 1/2 G
ADJUSTABLE BALL
VALVE 1" 1/2 G



Vedi pagina / See page 217

A RICHIESTA / ON REQUEST

TAPPO CARICO
OLIO **ALTO**
CON FILTRO
HIGH OIL PLUG
WITH FILTER

COD.
907TSC00001

TAPPO CARICO
OLIO **BASSO**
CON FILTRO
LOW OIL PLUG
WITH FILTER

COD.
099013390R0





**SERBATOIO OLIO LATERALE DOPPIA ASPIRAZIONE
DOUBLE SUCTION SIDE MOUNTED OIL TANK**
CARATTERISTICHE E DATI TECNICI / SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA

CODICE SERBATOIO ACCIAIO <i>STEEL TANK CODE</i>	CODICE SERBATOIO ALLUMINIO <i>ALUMINIUM TANK CODE</i>	CAPACITÀ NOMINALE <i>RATED CAPACITY</i> (litri / litres)	CAPACITÀ UTILE MAX <i>MAX USEFUL CAPACITY</i> (litri / litres) A	CAPACITÀ INDICATIVA DI RIEMPIMENTO <i>INDICATIVE FILLING-UP CAPACITY</i> (litri / litres) B	DIMENSIONI <i>DIMENSIONS</i> X (mm)
SPLA2502A00	SPLL2502A00	250 lt	176 lt	218 lt	602

8
STAFFE / BRACKETS

CODICE / CODE
STA6370A100 (passo/pitch 45 - 50 mm)


**DIMENSIONI FORI PER IL FISSAGGIO DELLE STAFFE
HOLE SIZE FOR BRACKET FASTENING**


**FISSARE CON MINIMO 3 VITI PER OGNI STAFFA
MOUNT BY MEANS OF 3 SCREWS FOR EACH BRACKET AT LEAST**

Per la scelta del kit fissaggio al telaio sui veicoli DAF, MAN, MERCEDES, SCANIA, IVECO, RENAULT vedi sezione accessori da pag. 200.
For selecting the chassis mounting kit on vehicles DAF, MAN, MERCEDES, SCANIA, IVECO, RENAULT see accessories section from page 200.

VEICOLO
VEHICLE

ACCESSORI / ACCESSORIES



KIT FISSAGGIO AL TELAIO PER SERBATOI LATERALI SERIE: SPL A - SPL K - SPL P - SPL 2A - EF 240/N
CHASSIS MOUNTING KIT FOR SIDE TANKS SERIES: SPL A - SPL K - SPL P - SPL 2A - EF 240/N

STAFFA UNIVERSALE / UNIVERSAL BRACKET

CODICE / CODE **12601154000**

STAFFA UNIVERSALE / UNIVERSAL BRACKET



CODICE / CODE **12601151000**



8

KIT MONTAGGIO SERBATOIO LATERALE SU VEICOLO DAF / MOUNTING KIT FOR SIDE TANK ON DAF VEHICLE

CODICE / CODE **KMSDA000001**



RIF. / REF.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.TÀ / Q.TY
1	Staffa universale / Universal bracket SP8 2.5° DX	1
2	Staffa universale / Universal bracket SP8	2
3	Vite / Screw TE M16x60 UNI 5737	4


RIF. / REF.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.TÀ / Q.TY
4	Rondella piana / Flat washer 17 UNI 6592	4
5	Dado autobloccante / Self-locking nut M16 UNI 7473	4
6	Rondella / Washer 16	4

ACCESSORI / ACCESSORIES

KIT FISSAGGIO AL TELAIO PER SERBATOI LATERALI SERIE: SPL A - SPL K - SPL P - SPL 2A - EF 240/N
CHASSIS MOUNTING KIT FOR SIDE TANKS SERIES: SPL A - SPL K - SPL P - SPL 2A - EF 240/N

STAFFA UNIVERSALE / UNIVERSAL BRACKET



CODICE / CODE **12601151000**



8

KIT MONTAGGIO SERBATOIO LATERALE SU VEICOLO DAF / MOUNTING KIT FOR SIDE TANK ON DAF VEHICLE

CODICE / CODE **KMSDA000002**



RIF. / REF.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.TÀ / Q.TY
1	Staffa universale / Universal bracket SP 8	1
2	Vite / Screw TE M16x60 UNI 5737	4
3	Rondella piana / Flat washer 17 UNI 6592	4

RIF. / REF.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.TÀ / Q.TY
4	Dado autobloccante / Self-locking nut M16 UNI 7473	4
5	Rondella / Washer 16	4


VEICOLO
VEHICLE

ACCESSORI / ACCESSORIES

KIT FISSAGGIO AL TELAIO PER SERBATOI LATERALI SERIE: SPL A - SPL K - SPL P - SPL 2A - EF 240/N
CHASSIS MOUNTING KIT FOR SIDE TANKS SERIES: SPL A - SPL K - SPL P - SPL 2A - EF 240/N


STAFFA MAN / MAN BRACKET

CODICE / CODE **12601160000**




STAFFA MAN / MAN BRACKET

CODICE / CODE **12601156000**



STAFFA UNIVERSALE / UNIVERSAL BRACKET



CODICE / CODE **12601151000**



8





KIT MONTAGGIO SERBATOIO LATERALE SU VEICOLO MAN ORE 8 / MOUNTING KIT FOR SIDE TANK ON MAN VEHICLE AT 8 HOURS

CODICE / CODE **KMSMA000001**



RIF. / REF.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.TÀ / Q.TY
1	Staffa MAN / MAN bracket SP12 4° SX	1
2	Staffa MAN / MAN bracket SP20	1
3	Staffa universale / Universal bracket SP8	1
4	Rondella / Washer 16	4

RIF. / REF.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.TÀ / Q.TY
5	Rondella piana / Flat washer 17 UNI 6592	4
6	Dado autobloccante / Self-locking nut M16 UNI 7473	4
7	Vite / Screw TE M16x60 UNI 5737	2
8	Vite / Screw TE M16x70 UNI 5737	2

ACCESSORI / ACCESSORIES
**KIT FISSAGGIO AL TELAIO PER SERBATOI LATERALI SERIE: SPL A - SPL K - SPL P - SPL 2A - EF 240/N
CHASSIS MOUNTING KIT FOR SIDE TANKS SERIES: SPL A - SPL K - SPL P - SPL 2A - EF 240/N**
STAFFA UNIVERSALE / UNIVERSAL BRACKET
CODICE / CODE 12601155000

STAFFA MAN / MAN BRACKET
CODICE / CODE 12601158000

8
KIT MONTAGGIO SERBATOIO LATERALE SU VEICOLO MAN ORE 9 / MOUNTING KIT FOR SIDE TANK ON MAN VEHICLE AT 9 HOURS
CODICE / CODE KMSMA000002


RIF. / REF.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.TÀ / Q.TY
1	Rondella / Washer 16	4
2	Rondella piana / Flat washer 17 UNI 6592	4
3	Dado autobloccante / Self-locking nut M16 UNI 7473	4
4	Vite / Screw TE M16x60 UNI 5737	2

RIF. / REF.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.TÀ / Q.TY
5	Vite / Screw TE M16x70 UNI 5737	2
6	Staffa MAN / MAN bracket SP 4° SX	1
7	Staffa universale / Universal bracket SP7 4° DX	1


VEICOLO
VEHICLE

ACCESSORI / ACCESSORIES

KIT FISSAGGIO AL TELAIO PER SERBATOI LATERALI SERIE: SPL A - SPL K - SPL P - SPL 2A - EF 240/N
CHASSIS MOUNTING KIT FOR SIDE TANKS SERIES: SPL A - SPL K - SPL P - SPL 2A - EF 240/N

STAFFA UNIVERSALE / UNIVERSAL BRACKET


CODICE / CODE **12601151000**



8

KIT MONTAGGIO SERBATOIO LATERALE SU VEICOLO MERCEDES / MOUNTING KIT FOR SIDE TANK ON MERCEDES VEHICLE

CODICE / CODE **KMSMB000001**



RIF. / REF.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.TÀ / Q.TY
1	Vite / Screw TEF M16x50 DIN 6921	6
2	Staffa universale / Universal bracket	2


RIF. / REF.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.TÀ / Q.TY
3	Dado autobloccante / Self-locking nut M16 UNI 7473	6
4	Rondella piana / Flat washer 17 UNI 6592	6

ACCESSORI / ACCESSORIES

KIT FISSAGGIO AL TELAIO PER SERBATOI LATERALI SERIE: SPL A - SPL K - SPL P - SPL 2A - EF 240/N CHASSIS MOUNTING KIT FOR SIDE TANKS SERIES: SPL A - SPL K - SPL P - SPL 2A - EF 240/N


PIATTO VITE AVANZAMENTO BOMBOLA MERCEDES SCREW PLATE FOR MERCEDES BOTTLE ADVANCEMENT

CODICE / CODE 19901166000



PIASTRA AVANZAMENTO BOMBOLA MERCEDES PLATE FOR MERCEDES BOTTLE ADVANCEMENT



CODICE / CODE 19901167000



8

KIT AVANZAMENTO BOMBOLA MERCEDES / ADVANCEMENT KIT FOR MERCEDES BOTTLE

CODICE / CODE KMSMB000002



RIF. / REF.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.TÀ / Q.TY
1	Piatto viti avanzamento bombola / Cylinder feed plate	1
2	Rondella piana / Flat washer 17 UNI 6592	4
3	Dado autobloccante / Self-locking nut M16 UNI 7473	6

RIF. / REF.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.TÀ / Q.TY
4	Vite / Screw TCEI M16x55 UNI 5931	4
5	Piastra avanzamento bombola / Bottle advancement plate	1
6	Rondella elastica / Spring washer 17 UNI 1751	6

VEICOLO
VEHICLE

ACCESSORI / ACCESSORIES



KIT FISSAGGIO AL TELAIO PER SERBATOI LATERALI SERIE: SPL A - SPL K - SPL P - SPL 2A - EF 240/N
CHASSIS MOUNTING KIT FOR SIDE TANKS SERIES: SPL A - SPL K - SPL P - SPL 2A - EF 240/N

STAFFA UNIVERSALE / UNIVERSAL BRACKET

CODICE / CODE **19901196000**



STAFFA UNIVERSALE / UNIVERSAL BRACKET

CODICE / CODE **12601151000**



KIT MONTAGGIO SERBATOIO LATERALE SU MERCEDES / MOUNTING KIT FOR SIDE TANK ON MERCEDES VEHICLE

CODICE / CODE **KMSMB000004**



RIF. / REF.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.TÀ / Q.TY
1	Staffa universale / Universal bracket SP7 3.5°	2
2	Staffa universale / Universal bracket SP8	2
3	Vite / Screw TE M16x70 UNI 5737	2
4	Vite / Screw TE M16x60 UNI 5737	2

RIF. / REF.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.TÀ / Q.TY
5	Dado autobloccante / Self-locking nut M16 UNI 7473	4
6	Rondella piana / Flat washer 17 UNI 6592	4
7	Rondella / Washer SCHNORR 16	4

ACCESSORI / ACCESSORIES



KIT FISSAGGIO AL TELAIO PER SERBATOI LATERALI SERIE: SPL A - SPL K - SPL P - SPL 2A - EF 240/N CHASSIS MOUNTING KIT FOR SIDE TANKS SERIES: SPL A - SPL K - SPL P - SPL 2A - EF 240/N

STAFFA SPOSTAMENTO BOMBOLA GRANDE MOVING BRACKET FOR LARGE BOTTLE

CODICE / CODE **19901194000**

STAFFA SPOSTAMENTO BOMBOLA PICCOLA MOVING BRACKET FOR SMALL BOTTLE


CODICE / CODE **19901195000**



8

KIT SPOSTAMENTO BOMBOLE PER VEICOLO MERCEDES / MOVING KIT FOR BOTTLES ON MERCEDES VEHICLE

CODICE / CODE **KMSMB000003**



RIF. / REF.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.TÀ / Q.TY
1	Vite / Screw TEF M16x50 ZB DIN 6921 CL. 8.8	4
2	Rondella piana / Flat washer 17 UNI 6592	6
3	Staffa posteriore bombola grande Rear bracket for large bottle MB 1851	1

RIF. / REF.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.TÀ / Q.TY
4	Staffa posteriore bombola piccola Rear bracket for small bottle MB 1851	1
5	Dado flangiato / Nut M16 EN 1661 8.8 ZB	10
6	Vite / Screw TE M16x35 UNI 5739 8.8 ZB	6


VEICOLO
VEHICLE

ACCESSORI / ACCESSORIES

KIT FISSAGGIO AL TELAIO PER SERBATOI LATERALI SERIE: SPL A - SPL K - SPL P - SPL 2A - EF 240/N
CHASSIS MOUNTING KIT FOR SIDE TANKS SERIES: SPL A - SPL K - SPL P - SPL 2A - EF 240/N


STAFFA UNIVERSALE / UNIVERSAL BRACKET

CODICE / CODE **12601151000**



KIT MONTAGGIO SERBATOIO LATERALE SU VEICOLO SCANIA / MOUNTING KIT FOR SIDE TANK ON SCANIA VEHICLE

CODICE / CODE **KMSSC000001**



RIF. / REF.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.TÀ / Q.TY
1	Staffa universale / Universal bracket SP8	2
2	Vite / Screw TE M14x50	6


RIF. / REF.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.TÀ / Q.TY
3	Dado autobloccante / Self-locking nut M14 UNI 7473	6
4	Rondella piana / Flat washer 15 UNI 6592	6

ACCESSORI / ACCESSORIES

KIT FISSAGGIO AL TELAIO PER SERBATOI LATERALI SERIE: SPL A - SPL K - SPL P - SPL 2A - EF 240/N
CHASSIS MOUNTING KIT FOR SIDE TANKS SERIES: SPL A - SPL K - SPL P - SPL 2A - EF 240/N


STAFFA UNIVERSALE / UNIVERSAL BRACKET

CODICE / CODE 12601154000




STAFFA UNIVERSALE / UNIVERSAL BRACKET

CODICE / CODE 12601151000



STAFFA UNIVERSALE / UNIVERSAL BRACKET



CODICE / CODE 12601152000



8

KIT MONTAGGIO SERBATOIO LATERALE SU VEICOLO SCANIA / MOUNTING KIT FOR SIDE TANK ON SCANIA VEHICLE

CODICE / CODE KMSSC000002



RIF. / REF.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.TÀ / Q.TY
1	Staffa universale / Universal bracket SP8 2.5° DX	1
2	Staffa universale / Universal bracket SP8	1
3	Staffa universale / Universal bracket SP4	1
4	Vite / Screw TE M14x60 8.8 UNI 5737 ZB	6

RIF. / REF.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.TÀ / Q.TY
5	Rondella piana / Flat washer 15 UNI 6592	6
6	Dado autobloccante / Self-locking nut M14 UNI 7473	6
7	Rondella / Washer SCHNORR 14 UNI 3703	6


VEICOLO
VEHICLE

ACCESSORI / ACCESSORIES

KIT FISSAGGIO AL TELAIO PER SERBATOI LATERALI SERIE: SPL A - SPL K - SPL P - SPL 2A - EF 240/N
CHASSIS MOUNTING KIT FOR SIDE TANKS SERIES: SPL A - SPL K - SPL P - SPL 2A - EF 240/N

KIT MONTAGGIO SU VEICOLO IVECO / MOUNTING KIT FOR IVECO VEHICLE

CODICE / CODE **EF240SB0002**



RIF. REF.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.TÀ Q.TY
1	Distanziale P=40 mm fori ø16 / Spacer P=40 mm hole ø16	2
2	Vite / Screw M14X80 UNI 5739	6
3	Dado / Nut M14 UNI 5588	6
4	Rondella piana / Flat washer 14 UNI 6592	6



RENAULT

VEICOLO
VEHICLE

KIT FISSAGGIO AL TELAIO PER SERBATOI LATERALI SERIE:
CHASSIS MOUNTING KIT FOR SIDE TANKS SERIES:
SPL A - SPL K - SPL P - SPL 2A - EF 240/N

KIT MONTAGGIO SU VEICOLO RENAULT / MOUNTING KIT FOR RENAULT VEHICLE


CODICE / CODE **EF240SB0001**



RIF. REF.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Q.TÀ Q.TY
1	Piatto spessore 60x60x8 foro ø16 / Shim bored disc 60x60x8 hole ø16	4
2	Vite flangiata / Flanged screw TE M14X40 UNI EN1665	4
3	Vite flangiata / Flanged screw TE M14X50 UNI EN1665	2
4	Dado flangiato / Flanged nut M14 UNI EN1661	6


CONFIGURAZIONI POSSIBILI POSSIBLE CONFIGURATIONS




	TIPO DISTRIBUTORE <i>DISTRIBUTOR TYPE</i>	TIPO SERBATOIO <i>TANK TYPE</i>	CODICE CODE
1a	Piastra di chiusura (inclusa nel serbatoio) <i>Closing plate (in tank included)</i>		907TS000000
1b	Tappo di riempimento 1", solo per serb. laterali (incluso nel serbatoio) <i>Filling plug 1", only for side tanks (in tank included)</i>		09902591000
1c	Indicatore livello olio 1" (incluso nel serbatoio) <i>Oil-level indicator 1" (in tank included)</i>		912SA000020
2	Piastra fissaggio distributore <i>Distributor mounting plate</i>	DM 70 - DM 130 DM 160 - DM 162 - DM 180	Per tutti i tipi di serbatoi <i>For all types of tanks</i>
		DM 140 - DM 240	
3	Piastra fissaggio distributore con filtro <i>Distributor mounting plate with filter</i>	DM 70 - DM 130 DM 160 - DM 162 - DM 180	Per tutti i tipi di serbatoi <i>For all types of tanks</i>
		DM 140 - DM 240	
4	Filtro <i>Filter</i>	Per serbatoi con altezza (*) minore di 550 mm <i>For tanks with height (*) less than 550 mm</i>	30KFP000000 Kit completo con: filtro (Tipo 2), prolunga corta e viti <i>Kit includes: filter (Type 2), short extension and screws</i>
		Per serbatoi con altezza (*) uguale/maggiore di 550 mm <i>For tanks with a height (*) equal to or greater than 550 mm</i>	30KFP010000 Kit completo con: filtro (Tipo 2), prolunga lunga e viti <i>Kit includes: filter (Type 2), long extension and screws</i>
5	Filtro calotta ribassata <i>Filter with lowered dome</i>	Per tutti i tipi di serbatoi <i>For all types of tanks</i>	23401014000
6	Cartuccia metallica 60 micron <i>Metallic cartridge 60 micron</i>		90CF0000004
7	Cartuccia carta 25 micron <i>Paper cartridge 25 micron</i>		90CF0000001




FILTRI SUL RITORNO CON VALVOLA DI BY-PASS / RETURN FILTERS WITH BYPASS VALVE



DIMENSIONI FLANGIATURA FLANGE SIZE






			CAPACITÀ CAPACITY (litri / litres)	FILTRAZIONE FILTERING	ATTACCO PORT	CARTUCCIA: TIPO/CODICE CARTRIDGE: TYPE/CODE	CODICE CODE
Tipo Type (1)			70	25 MICRON	1"	CARTA PAPER 90CF0000006	900FR000008
Tipo Type (2)			125	25 MICRON	1"	CARTA PAPER 90CF0000001	900FR000001
Tipo Type (3)			150	25 MICRON	1" 1/4	CARTA PAPER 90CF0000005	900FR000006
			220	60 MICRON	1" 1/4	RETE METALLICA METALLIC NET 90CF0000004	900FR000007

DIMENSIONI FLANGIATURA FLANGE SIZE



			CAPACITÀ CAPACITY (litri / litres)	FILTRAZIONE FILTERING	ATTACCO PORT	CARTUCCIA: TIPO/CODICE CARTRIDGE: TYPE/CODE	CODICE CODE
Tipo Type (4)			250	25 MICRON	1" 1/4	CARTA PAPER 90CF0000002	900FR000002

FILTRO CON CALOTTA RIBASSATA / FILTER WITH LOWERED DOME
NEW
**DIMENSIONI
FLANGIATURA
FLANGE SIZE**

**CAPACITÀ
CAPACITY
(litri / litres)**
**FILTRAZIONE
FILTERING**
**ATTACCO
PORT**
**CARTUCCIA:
TIPO/CODICE
CARTRIDGE:
TYPE/CODE**
**CODICE
CODE**
**Tipo
Type
(5)**

220
60 MICRON
1"
**RETE METALLICA
METALLIC NET
90CF0000004**
23401014000
8
KIT COMPLETO / COMPLETE KIT
CODICE / CODE 23401014000

A RICHIESTA / ON REQUEST

**Calotta ribassata con viti,
guarnizioni e porta filtro**
(da utilizzare come filtro di ritorno
sui serbatoi olio retro-cabina)
**Lowered dome with screws,
gaskets and filter holder**
(to be used as a return filter
on the rear mounted oil tanks)

CODICE / CODE 23401015000


- Calotta del filtro ribassata (minor ingombro).
- Foro di ritorno da 3/8" aggiuntivo (A RICHIESTA).
- Cartuccia olio da 60 micron in rete metallica.
- Lowered filter dome (space-saving).
- Additional 3/8" return hole (UPON REQUEST).
- 60-micron oil cartridge in metallic net.

**ESEMPIO DI MONTAGGIO
EXAMPLE OF MOUNTING**
