



INTERSEAL , S.A. **HIDRAULICA + ESTANQUEIDAD**

CENTRAL BARCELONA
Autovia de Castelldefels Km 5
08820 EL PRAT DEL LLOBREGAT
BARCELONA
TEL. 93 370 67 11
FAX. 93 370 18 07
E-MAIL. interesal@interseal.com

DELEGACION VALENCIA
Pol. Ind. Catarroja C/ 26 mº 229-233
46470 CATARROJA
VALENCIA
TELF. 96 127 24 97
FAX. 96 126 91 19
EMAIL. ramon@interseal.com

DELEGACION MADRID
C/ Gamonal, 53 (Pol.Ind Vallecas)
28031 MADRID
MADRID
TEL. 91 303 77 95
FAX. 91 380 60 17
EMAIL. carlos@interseal.com

Depositos para Aceite Hidráulico



Dep. Centro Chasis



Dep. Detras Cabina



Dep. Lateral Chasis





INTERSEAL , S.A.
HIDRAULICA + ESTANQUEIDAD




Dep. Centro Chasis

Capacidad (Litros)

21 L.




40 L.



Dep. Detras Cabina

Capacidad (Litros)

195 L. (sin filtro)



Detalle:

Soporte
Refuerzo
Faja
Cubierta de
goma
Tornillos
Silent blocks

A: Toma de aspiración $\varnothing$ 1/4 BSP
R: Toma de retorno $\varnothing$ 1" BSP



INTERSEAL, S.A.
HIDRAULICA + ESTANQUEIDAD



Dep. Lateral Chasis (55 - 120 L.)





Capacidad (Litros)

55 L.
 *60 L.
 *80 L.
 (FILTRO OPCIONAL)
 *100 L.
 *120 L.

ACCESORIOS:

- ♦ Tapón de llenado
- ♦ Indicador de nivel
- ♦ 1 Soporte Omega reforzado
- ♦ Pintura Anti-oxidante

* precisa 2 soportes omega





INTERSEAL, S.A.
HIDRAULICA + ESTANQUEIDAD



Dep. Lateral Chasis (170 - 205 L.)





Capacidad (Litros)

170 L.
(filtro opcional)

205 L.
(filtro opcional)

ACCESORIOS:

- ♦ Tapón de llenado
- ♦ Indicador de nivel
- ♦ 2 Soporte Omega reforzado
- ♦ Pintura Anti-oxidante





INTERSEAL , S.A.
HIDRAULICA + ESTANQUEIDAD

Dep. Lateral Chasis Rectangular

ACCESORIOS:

- ♦ Tapón de llenado.
- ♦ Filtro OMTF
- ♦ Visor de nivel

Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Q	R	S
DEP 20 L.	260			260			440	260		440	478					
DEP 40 L.	280	37	32,5	280	50	27.5	600	280	27.5	600	638	38	38	35	135	45.5
DEP 55 L.	300			300			680	300		680	718					
DEP 75 L.	320			320			800	320		800	838					

